



**КЛИНИКА
УША, ГОРЛА
И НОСА**

ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ

ПАМЯТКА ПОСЛЕ ШУНТИРОВАНИЯ БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ

Для успешного результата лечения рекомендуем придерживаться следующих рекомендаций:



Первые сутки после шунтирования из уха возможно выделение слизистого желтоватого отделяемого, которое проходит самостоятельно – это норма



Слух будет восстанавливаться постепенно по мере снижения воспалительной реакции в течение 1-2 недель, а возможно и раньше



Необходимо на период наличия шунта или перфорации беречь ухо от попадания воды (используйте беруши или ватку, смоченную маслом)



Избегайте манипуляций в ухе различными предметами



По необходимости доктор может прописать ушные капли (Комбинил/Нормакс) 2-3 раза в день в течение 5-7 дней



Шунт может самостоятельно выпасть естественным путем через 6-8 месяцев, а иногда и чуть раньше



Перфорация перепонки заживает примерно за 1 месяц, наберитесь терпения



Не забудьте вовремя наблюдаться у лечащего врача в динамике и выполнять все рекомендации при выписке!

**С ЗАБОЙ
О ВАШЕМ
ЗДОРОВЬЕ**

Москва,
ул. Самотечная 5
м. Цветной бульвар
т. 8 (495) 153-40-94
lorlor.ru